



HAAPAVEDEN KAUPUNKI

KESONMÄEN YLEISKAAVA

Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin



Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Janne Tolppanen

9.12.2019

Sisällysluettelo

1	Lausunnot.....	2
1.1	Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.....	2
1.2	Pohjois-Pohjanmaan liitto	3
1.3	Pohjois-Pohjanmaan museo	4
1.4	Museovirasto.....	5
1.5	Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti.....	6
1.6	Fingrid Oy.....	9
1.7	Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta	10
1.8	Ympäristöpalvelut Helmi (Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta).....	11
1.9	Nivalan kaupunki, kaupunginhallitus	12
1.10	Kärsämäen kunta, kunnanhallitus	16
1.11	Telia Finland Oy.....	17
1.12	Elisa Oyj.....	18
2	Jatkotoimet.....	19

KESONMÄEN YLEISKAAVA

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavaa koskeva ehdotusvaiheen aineisto (kaavaehdotus, kaavaselostus ja selvitykset) on ollut Haapaveden kaupunginhallituksen päätöksellä 17.9.2019 § 243, MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti, julkisesti nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista varten aikavälillä 30.9.2019–4.11.2019. Nähtävälle asettamisesta on kuulutettu paikallislehdessä sekä Haapaveden kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta, ympäristöterveyslautakunta ja rakennus- ja ympäristölautakunta, Digita Oy, Elenia Oy, Elisa Oyj, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), PP-liitto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Puolustusvoimat (3. Logistiikkarykmentti), Telia Oyj, Traficom, Väylävirasto, Kärsämäen kunta, Nivalan kunta, Haapajärven kaupunki, Ympäristöpalvelut Selänne (ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys), Haapaveden energia Oy, Haapaveden vesi Oy ja Haapavesi-Seura Ry.

Lausuntoja yleiskaavaehdotuksesta saatiin 12. Muistutuksia ei saapunut lainkaan.

1 LAUSUNNOT

1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaa

LAUSUNTO

POPELY/2843/2018

4.11.2019

Haapaveden kaupunki/ Kaupunginhallitus

Haapaveden kaupungin kirjaamo
haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi (sähköisesti)

Lausuntopyyntö 30.9.2019

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA, EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eri vastuualueilla ja yksiköissä.

ELY-keskuksen kaavaluonnosvaiheen lausunnon mukaisesti hankkeessa on pyydetty ja saatu uusi (kielteinen) päätös (28.5.2019) YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta, joten osayleiskaavan vaikutusten arviointia voidaan pitää riittävänä hankkeen toteuttamiseksi. Kaava-aineistoon on lisäksi tehty ELY-keskuksen esittämät muutokset, joten ELY-keskuksella ei ole huomauttamista Kesomäen kaavaehdotuksesta.

Alueidenkäyttöryhmän päällikkö

Taina Törmikoski

Alueidenkäytönasiantuntija

Elina Saine

Lausunnon valmisteluun ovat lisäksi osallistuneet Tuukka Pahtamaa (luonnonsuojelu), Heli Törttö (ympäristönsuojelu) ja Päivi Hautaniemi (liikenne).

LIITE

Asiakirjan sähköinen hyväksymismerkintä

TIEDOKSI

Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue / Päivi Hautaniemi
Luonnonsuojeluryhmä / Tuukka Pahtamaa
Ympäristönsuojeluyksikkö / Heli Törttö

Yhteystiedot

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, luonto ja alueidenkäyttö -
yksikkö, alueidenkäyttöryhmä
Alueidenkäytönasiantuntija Elina Saine, puh. 0295 038 432

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.2 Pohjois-Pohjanmaan liitto

POHJOIS-POHJANMAA
Council of Oulu Region

29.10.2019

Viite: Haapaveden kaupungin lausuntopyyntö 30.9.2019

Asia: Kaavaehdotus, Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava

Haapaveden kaupunki

Puhuri Oy suunnittelee enintään 7 voimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Haapaveden kaupungin eteläosiin Kesonmäen alueelle. Hankealue sijoittuu pääosin Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihe-maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle (tv-1). Hanke on lähtökohdiltaan maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa esiin tulleet seikat on arvioitu huolellisesti ja huomioon on otettu yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Suunnittelujohtaja



Jussi Rämetsä

Ympäristöpäällikkö



Tuomas Kallio

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.3 Pohjois-Pohjanmaan museo

OULU | Museo- ja tiedekeskus
Luuppi

1(2)

Lausunto OUKA/1791/10.02.01/2019

04.11.2019

Haapaveden kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 40
86601 HAAPAVESI

Viite Lausuntopyyntönne 30.9.2019

Asia **Haapavesi, Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotus**

Haapaveden kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa koskien Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotusta. Tämä lausunto koskee arvokkaita maisema-alueita ja rakennettua kulttuuriympäristöä.

Puhuri Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin eteläosaan Kesonmäen alueelle, Haapaveden keskustasta noin 12 km etelään, enintään 7 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden napakorkeus on enimmillään 170 metriä, roottoriympyrän halkaisija noin 175 metriä ja kokonaiskorkeus enimmillään 260 metriä. Kesonmäen tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi kaava-alueelle voimaloiden länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oyj:n olemassa olevaan 220 kV olemassa olevaan voimajohtolinjaan. Hanke ei edellytä uusia maanpäällisiä voimalinjoja. Kesonmäen tuulivoimapuisto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkaavaan merkitylle tuulivoimaloiden alueelle tv-1, 352.

Kesonmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksessa on selvitetty suunnittelualueella ja sen vaikutusalueella sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet. Tuulivoimapuiston vaikutuksia niihin on selvitetty näkymäalueanalyysin ja havainnekuvien avulla. Sekä lähialueella (0-5 km) että välialueella (5-10 km) Kesonmäen tuulivoimapuiston vaikutusten arvokkaihin maisema-alueisiin ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin todetaan olevan pääasiallisesti vähäisiä, joidenkin maisema-alueiden kohdalla (Pyhäjokilaakson kulttuurimaisema) kohtalaisia.

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta.

Pasi Kovalainen
Kulttuuriperintötyön johtaja

Juhani Turpeinen
Rakennustutkija

Tiedoksi Museovirasto / Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöyksikkö

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.4 Museovirasto



Museovirasto

Lausunto

04.11.2019

MV/368/05.02.00/2018 1 (1)

Haapaveden kaupunki
PL 40
86601 Haapavesi

Viite Lausuntopyyntö 30.9.2019

Asia **HAAPAVESI, Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava**

Haapaveden kaupunki on pyytänyt lausuntoa Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan kaavaehdotuksesta, jonka tavoitteena on mahdollistaa enintään 7 uuden tuulivoimalan rakentaminen. Museovirasto antaa lausuntonsa hankkeesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta hankkeen vaikutuksia arvioi Pohjois-Pohjanmaan museo.

Museovirasto on lausunut yleiskaavas suunnitelman luonnoksesta 19.3.2019 (MV/368/05.02.00/2018). Kyseisessä lausunnossa on todettu, että yleiskaavaluonnoksen mukaisilla suunnitelmilla ei ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön. Lisäksi lausunnossa on esitetty muutamia tarkennuksia ja lisäyksiä kaavakarttaan ja kaavaselostukseen muinaisjäänneksiä ja kulttuuriperintökohteita sekä Kesonnevan maa-aineistenottoaluetta koskien. Nämä tarkennukset ja lisäykset on yleiskaavaehdotuksessa huomioitu.

Museovirastolla ei ole muuta todettavaa kaavaehdotuksen johdosta.

Yli-intendentti

Petri Halinen

Intendentti

Jouni Taivainen

Tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan museo/Kulttuuriympäristö
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.5 Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti



3. Logistiikkarykmentti
Esikunta
TIKKAKOSKI

Lausunto

1 (3)

17.10.2019

BP16259
1359/10.02/2019

Haapaveden kaupunki
Kaupunginhallitus

PL 40
86601 HAAPAVESI

1. PEOPOS ak AP3431/25.2.2019
2. 3LOGR ak BP5207/25.3.2019
3. PEOPOS ak AP14929/5.9.2019
4. Haapaveden kaupungin ak BP15247/30.9.2019

HAAPAVESI KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAVAEHDOTUS

1. Yleistä

Puolustusvoimat on tutustunut Haapaveden kaupungin lausuntopyyntöön Kesonmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta.

Tämä Puolustusvoimien lausunto koskee kaavoitusta. Tämän lisäksi Puolustusvoimat antaa lausunnon tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä ja se on pyydettävä Pääesikunnan operatiiviselta osastolta (PEOPOS). Tästä hankkeesta PEOPOS on antanut 3. viiteasiakirjalla viimeisimmän lausunnon.

Puhuri Oy on suunnittelemassa tuulivoimahanketta, jossa tarkoituksena on rakentaa 7 kpl maksimissaan 260 metriä korkeaa tuulivoimalaa Pohjois-Pohjanmaalle Haapaveden Kesonmäen alueelle.

2. Puolustusvoimien lausunto

Kaava ottaa riittävästi huomioon Puolustusvoimien tarpeita. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaava mahdollistaa 7 tuulivoimalan rakentamisen, joiden korkeus ei saa ylittää 260 m.

Pääesikunnan Operatiivinen osasto toteaa 3. viiteasiakirjassa, että Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden (7 kpl/ 260 m) rakentamista Haapaveden Kesonmäen alueelle.

Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi, korkeus > 10 m), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa (> 100 m) niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto)

3. LogistiikkarykmenttiEsikunta
TIKKAKOSKI**Lausunto**2 (3)
BP16259
1359/10.02/2019

to) on antanut lausunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Myös tapauksessa, jossa muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esitetty, pyydetään muutoksista tiedottamaan Pääesikunnan operatiivista osastoa.

Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen toteuttamista. Pääesikunnan operatiivisen osaston yhteyshenkilönä toimii Jussi Karhila puh. 0299 800 (puolustusvoimien vaihe). Lisätiedot osoitteesta: tuulivoimalausunnot@mil.fi.

3. Jatkotyö

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan **Johtotieto Oy**:ltä (Seutulantie 3-5 B, 00410 Järvenpää, p. 080012600, sähköposti: info@johtotieto.fi) verkkosivulta <http://johtotietopankki.fi>

Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireitien siirtojen, kaapeleiden rakentamisaikaisen suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.

Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Haapaveden kaupunki lisäisi Haapavedelle laadittavaan kunnalliseen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet:

"**Yli 50 metriä** (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella.

Myös **alle 50 metriä** (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen".

4. Yhteyshenkilöt

Lausuntopyyntö ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla kirjaamo.3logr@mil.fi tai 3. Logistiikkarykmentin Esikunta (3LOGRE), PL 14, 41161 TIKKAKOSKI, katuosoite Elemettitie18, Tikkakoski.

Yhteyshenkilöinä kaavoitus- ja edunvalvonta-asioissa ovat 3LOGR:n kiinteistöpäällikkö, DI Kari Ponkilainen, p. 0299 573 262 ja kiinteistöin-

3. LogistiikkarykmenttiEsikunta
TIKKAKOSKI**Lausunto**3 (3)
BP16259
1359/10.02/2019

insinööri, RI Tapio Seppä, p. 0299 573 263. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mil.fi.

Tuulivoimahankkeesta annettavan lausunnon yhteyshenkilö on tarkastaja, insinööri (AMK) Jussi Karhila puh. 0299 800 (puolustusvoimien vaihde). Lisätiedot/ tiedustelut osoitteella: tuulivoimalausunnot@mil.fi.

Rykmentin komentaja
Eversti

Vesa Happonen

Osastopäällikkö
Komentaja

Vesa Aalto

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Kaavanlaatijan vastine

Puolustusvoimien Pääesikunnalta pyydetään uusi lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista, mikäli hankkeen koossa tai voimaloiden sijoittelussa tai koossa tapahtuu muutoksia.

Hanketoimija ohjeistetaan selvittämään Puolustusvoimien mahdolliset kaapelilinjat hankealueelta ennen rakennustöiden aloittamista.

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.6 Fingrid Oy

FINGRID

1 (1)

Maankäyttö ja ympäristö

4.11.2019

Haapaveden kaupunki
haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi.

Lausuntopyyntö 30.9.2019

Kesonmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotus

Kiitämme lausuntopyynnöstä.

Liitynnän toteutuksessa on huomioitava, että 220 kilovoltin (kV) voimajohto Petäjävesi - Haapaveden VL muutetaan säteittäiskäyttöiseksi ja 110 kV jännitteelle suunnitelman mukaan vuonna 2021 tai 2022. Muutoksen seurauksena Fingrid tulee myymään voimajohdon ensisijaisesti paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle tai toissijaisesti muulle johtoon liittyneelle toimijalle.

Fingridillä ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta.

Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja, pyydämme lähettämään lausunnon mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö



Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.7 Haapaveden kaupungin perusturvalautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Perusturvalautakunta

§ 67

15.10.2019

Lausuntopyyntö Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavasta

Petula 15.10.2019 § 67

Haapaveden kaupunginhallitus on lähettänyt perusturvalautakunnalle lausuntopyynnön 30.9.2019 Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavasta. Yleiskaavoitus koskee n. 1038 hehtaarin aluetta, joka sijaitsee taajaman ulkopuolella Kesonmäellä 12 km keskustan eteläpuolella. Mahdollinen lausunto pyydetään lähettämään 4.11.2019 klo 15.00 mennessä.

MRL:n 62 §:n ja MRA:n 19 §:n mukaisesti Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 30.9.-4.11.2019 väliseksi ajaksi Haapaveden kaupungintalon teknisessä toimistossa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.haapavesi.fi/kesonmaen-tuulipuiston-yleiskaava.

Perusturvajohtajan ehdotus:

Lautakunnalla ei ole lausuttavaa Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavasta.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapavedellä 15.10.2019

Tiina Pitkäaho
Tiina Pitkäaho
Hallintosihteeri



Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.8 Ympäristöpalvelut Helmi (Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta)

HAAPAVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI	Lausunto 4.11.2019	1
--	-----------------------	---

Haapaveden kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 40
86601 HAAPAVESI

Viite: Lausuntopyyntö Haapaveden kaupunginhallitus 30.9.2019

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava

Haapaveden kaupunginhallitus on asettanut Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (30.9.-4.11.2019) ja pyytää ehdotuksesta mahdollista lausuntoa ympäristöterveyslautakunnalta. Lausunnon antaa Ympäristöpalvelut Helmi, jolle Haapaveden ympäristöterveyslautakunta on siirtänyt toimivallan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojelulakien mukaisten lausuntojen osalta.

Lausunnonantaja toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa eikä muutettavaa kaavaehdotukseen.



Harri Heikkilä
ympäristöpalvelupäällikkö
puh. 0447591471

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 HAAPAVESI

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.9 Nivalan kaupunki, kaupunginhallitus

NIVALAN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus

§ 285

28.10.2019

Lausunto Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavasta

251/10.00.00/2019

Khall 28.10.2019 § 285

Liite: Kuulutus

Oheismateriaali: Kaavamateriaali

Valmistelija maanmittausteknikko

Haapaveden kaupunginhallitus on päättänyt 17.9.2019 § 243 asettaa Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaehdotuksen MRL:n 62 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30.9.2019 - 4.11.2019 väliseksi ajaksi. Yleiskaavoitus koskee noin. 1038 hehtaarin aluetta, joka sijaitsee taajaman ulkopuolella Kesonmäellä 12 km keskustan eteläpuolella. Puhuri Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin alueelle Kesonmäen tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 7 uuden tuulivoimalan rakentaminen.

Haapaveden kaupunki pyytää paluttamaan mahdollisen lausunnon kaavaehdotuksesta 4.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Kesonmäen kaava-alue sijoittuu Haapaveden keskustasta noin 12 kilometriä etelään. Kaava - alue sijaitsee pääosin Pohjois - Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueille (tv-1 Kesonmäki 352). Suunnittelualan halkoo etelä - pohjoissuunnassa Maaseläntie, alueelle sijoittuu myös muita metsäteitä, mitä voidaan hyödyntää huoltotiesuunnittelussa. Kaava - alue on tavanomaisessa metsätalouksikäytössä ja sen koko on noin 1 036 ha. Kaava - alue sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Hankevastaava tekee sopimukset maanomistajien kanssa. Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava-alue on pääosin metsätalouksikäytössä. Suunnittelualan ympäristön länsiosaan sijoittuu Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohtolinja.

Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Kalajokilaakson viljelymaisema, sijoittuu lähimmillään 16,5 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Vätjusjärven kulttuurimaisema (4,5 km), Malisjokivarren kulttuurimaisema (6,3 km). Kaava-alueen ympäristö on harvaan asuttua. Alle 2 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista ei sijoitu yhtään asuin- tai

NIVALAN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus

§ 285

28.10.2019

lomarakennusta. 5 kilometrin säteellä suunnitelluista voimaloista asuu 145 asukasta ja 10 kilometrin säteellä 1297 asukasta. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat länsi-lounaispuolelle Kesoon ja Suotuperälle. Kaava-alueen ympäristössä on muutamia yksittäisiä lomarakennuksia.

Haapaveden Kesonmäen suunniteltu tuulivoimahanke ei kokonsa puolesta (7 voimalaa) kuulu YVA-asetuksen hankeluetteloon, mutta koska menettelyä voidaan soveltaa myös pienempiin hankkeisiin, on Puhuri Oy pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöstä YVA-menettelyn sovel-tamisesta hankkeeseen. Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut 10.7.2018 päivätyllä päätöksellä (POPELY/968/2018), että Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuistohankkeeseen osalta ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Valmistelijan ehdotus lausunnoksi

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 260 metriä. Tuulivoimaloiden napakorkeus on voimalaitostyyppistä riippuen enintään noin 170 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 175 metriä.

Tuulivoimaloiden korkeus (260 m) maanpinnasta aiheuttaa sen, että voimalat näkyvät kauas laajoilla peltoalueilla, mm. maakunnallisesti arvokkaalle Malisjokivarren kulttuurimaisema-alueelle. Etäisyys voimaloihin on kuitenkin niin suuri, että vaikutukset maisemaan ja Nivalan puolella sijaitseviin asuinrakennuksiin jäävät tehtyjen selvitysten perusteella vähäisiksi. Nivalan kaupungilla ei ole huomauttamista Kesonmäen tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta.

Keskustelu

Käydyn keskustelun aikana Leena Vähäsöyrinki esitti lausunnoksi: Nivalan kaupunki kiinnittää huomion siihen, että kulttuurimaiseman arvoa ei ole otettu riittävästi huomioon. Nivalan kaupunki ei näe tarkoituksen mukaisena rakentaa suunnitellun kokoisia tuulivoimaloita. Saadut vastineet ja selvitykset eivät riitä vakuuttamaan Nivalan kaupunkia siitä, että tuulivoimalat eivät aiheuta haittaa kulttuurimaisemalle ja asutukselle. Tällä perusteella Nivalan kaupunki suhtautuu kielteisesti esitettyyn hankkeeseen.

Heikki Häyrynen kannatti esitystä. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin kädennosto äänestys. Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitystä kannatti kaksi (Urpo Korkiakoski ja Ari Kukkurainen) ja seitsemän kannatti Vähäsöyringin esitystä (Leena Vähäsöyrinki, Heikki Häyrynen, Maarit Leppimaa, Mikko Päivärinta, Irja Erkkilä, Pekka Pääkkö, Kaarina Pyykkönen).

Siten Vähäsöyringin esitys voitti.

NIVALAN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus

§ 285

28.10.2019

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnoksi: Nivalan kaupunki kiinnittää huomion siihen, että kulttuurimaiseman arvoa ei ole otettu riittävästi huomioon. Nivalan kaupunki ei näe tarkoituksen mukaisena rakentaa suunnitellun kokoisia tuulivoimaloita. Saadut vastineet ja selvitykset eivät riitä vakuuttamaan Nivalan kaupunkia siitä, että tuulivoimalat eivät aiheuta haittaa kulttuurimaisemalle ja asutukselle. Tällä perusteella Nivalan kaupunki suhtautuu kielteisesti esitettyyn hankkeeseen.

OTE:

Haapaveden kaupunki (4.11.2019 mennessä), tekninen johtaja, maanmittausteknikko

Otteen oikeaksi todistaa 30.10.2019 Minna Korkeakoski,
hallintosihteeri



Kaavanlaatijan vastine

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu ja kaavassa arvioitu hankkeen vaikutukset lähimmille arvokkaille maisema-alueille, mukaan lukien Nivalan puolelle sijoittuva Malisjokivarren kulttuurimaisema. Vaikutuksen maisema-alueille ovat pääasiassa vähäisiä, paikoitellen korkeintaan kohtalaisia.

Alla on otos valokuvasoitteesta, joka tehty Malisjokivarren kulttuurimaisema-alueelta. Voimalat jäävät kuvauspisteessä isolta osin puuston taakse, vaikka vapaata peltoaukeaa ja siten näkymäakselia on kuvauspisteessä pitkästi tuulivoimahankkeen suuntaan. Tämä tukee arvioita siitä, että hankkeen vaikutukset alueelle eivät ole merkittäviä vaan paikasta riippuen vähäisiä tai kohtalaisia. Myös näkymäalueanalyysin mukaan voimalta eivät näy lähimainkaan joka paikkaan maisema-alueella.



Myös lähin asutus Nivalan puolella sijoittuu reilusti yli kuuden kilometrin päähän suunnitelluista voimaloista, eikä hankkeen melu- tai varjovälkevaikutukset eivät yllä Nivalan puolelle. Ainoat Nivalan puolelle tulevat vaikutukset ovat maisemallisia. ja tämän lähimpänä olevan asutuksen osalta ei näkymäalueanalyysin perusteella ole maisemallisiakaan vaikutuksia (voimalat eivät näy). Etäämmällä peltoaukeiden keskellä olevalle asutukselle näkymiä varmasti joissain kohdin syntyy, mutta kuten oheisesta valiokuvasoitteesta voi päätellä, vaikutukset eivät niiltäkään osin ole merkittäviä.

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

9.12.2019

Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

1.10 Kärsämäen kunta, kunnanhallitus

KÄRSÄMÄEN KUNTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 164

14.10.2019

Lausunto/Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotus

63/14.04.01/2014

Khall § 164

Haapaveden kaupunginhallitus on päättänyt 17.9.2019 § 243 asettaa Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaehdotuksen MRL:n 62 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävälle 30.9.2019 - 4.11.2019 väliseksi ajaksi. Aineisto on nähtävillä Haapaveden kaupungintalon teknisessä toimistossa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.haapavesi.fi/kesonmaen-tuulipuiston-yleiskaava.

Yleiskaavoitus koskee noin 1038 hehtaarin aluetta, joka sijaitsee taajaman ulkopuolella Kesonmäellä 12 km keskustan eteläpuolella. Puhuri Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin alueelle Kesonmäen tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 7 uuden tuulivoimalan rakentaminen.

Haapaveden kaupunki pyytää mahdollista lausuntoa kaavaehdotuksesta 4.11.2019 klo 15 mennessä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotukseen.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Kärsämäellä 17.10.2019



Tuukka Kuisma
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Haapaveden kaupunki

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.11 Telia Finland Oy



Päivä
31.10.2019

Sivu
1 (1)

Haapaveden kaupunki,
kaupunginhallitus
PL 40
86601 Haapavesi
haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi

Viite: Haapaveden kaupunki, lausuntopyyntö 30.9.2019, Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmistelua varten

Lausunto: Kesonmäen tuulivoimapuisto

Telia Finland Oyj:llä (Telia) ei kulje radiolinkkejä alueen läpi eikä rakennettavalla tuulivoimapuistolla ole vaikutusta Telian radioverkkoon.

Mika Enäjärvi

Telia Finland Oyj/Lakiasiat
+358 40 3024858
mika.enajarvi@teliacompany.com
Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki

Kaavanlaatijan vastine

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

1.12 Elisa Oyj

Elisa Oyj
Mika Björkqvist

LAUSUNTO

1 (1)

30.9.2019

Haapaveden kaupunki
kaupunginhallitus

30.9.2019

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava

Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat haitat.

Kyseisen hankkeen vaikutusalueella on tarve rakentaa korvaavaa verkkoa.
- vaikutusalueella on Elisan radiolinkkijärjestelmiä 1 kpl

Lisätietoja antaa: verkontuki@elisa.fi

Ystävällisin terveisin
Elisa Oyj
Coverage and Availability Services

Mika Björkqvist
Projektipäällikkö



Kaavanlaatijan vastine

Kaavanlaatija pyysi Elisalta lisätietoa Elisan radiolinkkijärjestelmistä alueella. Elisa toimitti lisätietona kartan, jossa heidän radiolinkkinsä näkyy. Radiolinkki sijoittuu noin 1,4 kilometrin päähän lähimmästä suunnitellusta voimalasta, jolloin sillä ei ole vaikutusta Elisan radiolinkin toimintaan.

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.

2 JATKOTOIMET

Lausunnot eivät edellyttäneet muutoksia kaava-asiakirjoihin. Kaavan laatija esittää Haapaveden kaupunginhallitukselle kaava-asiakirjojen hyväksymistä.